

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Úr!

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet (a továbbiakban NM rendelet) 1/A sz. mellékletében kihirdetett új hatóanyagok és indikációk alapján az alábbiakban tájékoztatom a **2024. március 1-től érvényes**, hematológia terén használt gyógyszerek alkalmazásához kapcsolódó finanszírozói megkötésekről.

Myeloma multiplex (MM):

- Első vonalban - beleértve a transzplantációt követő fenntartó kezelést is- bortezomib, talidomid, lenalidomid hatóanyag tartalmú készítmények választhatók.
- Másodvonalon a fentiekén túl: ixazomib, pomalidomid, valamint a daratumumab hatóanyagot tartalmazó készítmény a DRd valamint DVd kombinációban választható.
(A tételes jelentéskor ezen másodvonalas terápiákat - DVd kombináció esetén a bortezomib hatóanyagot is - kérjük továbbra is az ONK206-os adatlapon szíveskedjenek rögzíteni.)
A DVd és a DRd terápiától eltérő kombináció, valamint a daratumumab hatóanyag egyéb alkalmazása továbbra sem befogadott terápia.
Bortezomib és lenalidomid rezisztens betegek esetén másodvonalon karfilzomib terápia alkalmazandó.
- Harmadvonalon az orvos szabad választása alapján bármely támogatott készítmény alkalmazható, bortezomibbal, lenalidomiddal, dexamethasonnal kombinálva. Az új generációs, szabadalommal védett készítmények egymással nem kombinálhatók.

Krónikus lymphoid leukaemiában (CLL):

Korábban nem kezelt krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére az **első választandó** terápia (amennyiben nem kontraindikált) a **venetoklax – obinutuzumab** kombináció. Amennyiben a venetoklax vagy obinutuzumab kontraindikált, úgy ibrutinib vagy akalabrutinib hatóanyag alkalmazható. Az alkalmazás indokát ez esetben az adatlap megjegyzés rovatában kell feltüntetni. A venetoklax – obinutuzumab kombinációtól eltérő kombináció továbbra sem befogadott.

Korábban már kezelt betegek részére ibrutinib vagy venetoklax vagy akalabrutinib terápia is alkalmazható az orvos szabad választása alapján.

Klasszikus Hodgkin-lymphoma (cHL):

Klasszikus Hodgkin lymphomában (cHL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére a 9/1993. NM rendelet 7/b15. pontja alapján az **elsőként választandó** terápia (amennyiben nem kontraindikált) a **nivolumab hatóanyagot tartalmazó Opdivo készítmény**.