

### 1a1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI >300) kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab  
06056 ustekinumab  
06005 vedolizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
04	R730	Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2880	Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház
20	U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 1a2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Felnőttkori (18 éves kor felett) fisztulázó Crohn-betegség kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab  
06056 ustekinumab  
06005 vedolizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
04	R730	Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2880	Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház
20	U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

### 1b1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Gyermekkori súlyos, aktív lumenális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2872	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorháza
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2880	Észak-budai Szent János Centrumkórház
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház

## 1b2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Gyermekkori (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) súlyos, aktív fisztulázó Crohn-betegség kezelésére finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2872	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2880	Észak-budai Szent János Centrumkórház
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház

## 2a) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Felnőttkori (18 éves kor felett) súlyos colitis ulcerosa kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab  
06005 vedolizumab  
06070 tofacitinib  
06056 ustekinumab  
06096 ozanimod

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2880	Észak-budai Szent János Centrumkórház
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 3) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Spondylitis ankylopoeticában kezelésére finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab  
06067 szekukinumab  
06070 tofacitinib  
06084 upadacitinib

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	8002	Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	N597	Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	M915	Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
20	S828	Országos Mozgásszervi Intézet

#### 4) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), tabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053	infliximab
06067	szekukinumab
06068	ixekizumab
06070	tofacitinib
06074	guszelkumab
06084	upadacitinib
06083	rizankizumab

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	8002	Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	N597	Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	M915	Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
20	S828	Országos Mozgásszervi Intézet

## 5) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Súlyos tünetekkel (PASI  $\geq 15$  vagy BSA  $\geq 10$  vagy DLQI  $\geq 10$ ) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053	infliximab
06056	ustekinumab
06067	szekukinumab
06068	ixekizumab
06074	guszelkumab
06083	rizankizumab
06095	bimekizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2880	Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház



#### 5a1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Közepesen súlyos, illetve súlyos (EASI  $\geq$ 21,1 vagy IGA  $\geq$ 3 és DLQI  $>$ 10) atópiás dermatitisz kezelésére szisztémás kezelésre szoruló olyan felnőtt betegeknél, akiknél a ciklosporin kezelés dokumentáltan sikertelen volt. 12. hétnél szükséges a terápia felülvizsgálata hatásossági szempontból – ha a betegnél nem érhető el a 75%-os javulás, a terápia leállítandó.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06069 baricitinib  
06084 upadacitinib  
06097 abrocitinib

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház

## 5a2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Közepesen súlyos, illetve súlyos (EASI  $\geq$ 21,1 vagy IGA  $\geq$ 3 és DLQI  $>$ 10) atópiás dermatitisz kezelésére szisztémás kezelésre szoruló 12 éves vagy idősebb serdülőknél, akiknél a ciklosporin kezelés dokumentáltan sikertelen volt. 12. hétnél szükséges a terápia felülvizsgálata hatásossági szempontból – ha a betegnél nem érhető el a 75%-os javulás, a terápia leállítandó.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06084 upadacitinib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház

## 6a1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053	infliximab
06054	tocilizumab
06057	abatacept
06069	baricitinib
06070	tofacitinib
06075	sarilumab
06084	upadacitinib
06058	rituximab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	8002	Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	N597	Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	M915	Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
20	S828	Országos Mozgásszervi Intézet

## 6b) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Juvenilis idiopáthiás arthritis kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06054 tocilizumab  
06057 abatacept

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	8002	Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	N597	Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	M915	Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
20	S828	Országos Mozgásszervi Intézet

### 6c) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (pJIA) (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A tocilizumab monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06054 tocilizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	8002	Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	N597	Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	M915	Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
20	S828	Országos Mozgásszervi Intézet

#### 6d) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Olyan generalizált és súlyos ANCA-asszociált vasculitisben (polyangiitis granulomatosában – GPA, mikroszkópikus polyangiitisben – MPA) szenvedő betegek kezelésére, akik a hagyományos (nagy dózisú glükokortikoid és cyclophosphamid kombinációja) terápiára nem reagálnak vagy az számukra kontraindikált (haemorrhagiás cystitis, cytopeniák, malignitás), vagy akiknél a remisszió elérése után relapsus következik be.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	M915	Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
20	S828	Országos Mozgásszervi Intézet

## 7a) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére finanszírozási protokoll szerint.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06060 bortezomib  
06003 daratumumab  
06004 karfilzomib  
06076 ixazomib  
06082 pomalidomid

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 7b1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III–IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0–2 értékkel rendelkeznek, R-kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház



## 7b2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

III–IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház

### 7b3) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

#### 7b4) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+ folliculáris B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelésére.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06059 ibritumomab tiuxetan

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

**7b5) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:**

T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be.

**OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:**

06038 nelarabin

**ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:**

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 7b6)TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Akut lymphoblastos leukaemiában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápiás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádiumba került gyermekek, és azon fiatal felnőtt betegek kezelésére, akiknél az első diagnózis 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmilyen más terápiás lehetőség nincs, amely tartós választ eredményezhetne.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06047 klofarabine

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 7b7) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálódnak (kemoterápia+G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejt száma az 5–20/ul tartományban marad vagy G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5. napján a perifériás vér CD34+ sejt száma még mindig az 5–20/ul tartományban van) G-CSF-ral együtt alkalmazva.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06073 plerixafor

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

## 7b8) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Korábban nem kezelt, 11q és a 17p deléciónélküli, jelentős társbetegségekkel (CIRS-score > 6, creatinin clearance < 70 ml/perc, RAI III–IV) és ECOG skálán 0–2 értékkel rendelkező krónikus lymphocytás leukémiában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél nyirokcsomói vizsgálattal vagy vérképpel igazolt reagálás mutatható 3 ciklus után, összesen 6 cikluson keresztül.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06062 obinutuzumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 7b9) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

17p delécióval vagy TP53 mutációval rendelkező, vagy IGVH mutációval nem rendelkező allogén transzplantációra alkalmatlan krónikus lymphoid leukemiában szenvedő betegek esetén, valamint azon betegek részére, akiknél legalább két immunokemoterápiás kezelést követően a relapszus vagy progresszió 12 hónapon belül következik be.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib  
06088 akalabrutinib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház



## 7b10) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Relapszáló vagy refrakter köpenysejtes lymphoma kezelésére javallott felnőtt betegeknél.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 7b11) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Kiújuló vagy terápia rezisztens CD30+ Hodgkin-lymphomában (HL) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt.  
Kiújuló vagy terápia rezisztens, szisztémás, anaplasztikus, nagysejtes lymphomában (sALCL – systemic anaplastic large cell lymphoma) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06063 brentuximab vedotin

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 7b12) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Olyan 17p delációval vagy TP53 mutációval nem rendelkező krónikus lymphoid leukémiában (CLL) szenvedő betegek esetén, akiknél egy kezelési ciklust követően relapszus vagy progresszió következik be.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib  
06088 akalabrutinib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 7b13) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

- Rituximabbal kombinálva olyan krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban már legalább egy kezelésben részesültek.
- Monoterápiaként krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére
- akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt hordozók, és akiknél a B-sejt receptor jelút gátlás nem alkalmazható, vagy az eredménytelen volt; vagy
- akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt nem hordozók és akiknél az immuno-kemoterápia és a B-sejt receptor jelút gátlás is eredménytelen volt.
- Obinutuzumabbal kombinálva, korábban nem kezelt krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

A kezelés a betegség progressziójáig, vagy addig folytatható, ameddig a beteg a kezelést tolerálja.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06078 venetoklax

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

#### 7b14) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) kezelésére antineoplasztikus kombinált terápia részeként gyermekgyógyászati betegek (születéstől 18 éves korig) és felnőtt betegek számára.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06081 pegaszpargáz

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

### 7b15) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Felnőttek részére kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma (cHL) kezelésére autológ őssejt-transzplantációt (ASCT) és brentuximab-vedotinnal végzett kezelést követően.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab  
06025 pembrolizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 7b16) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Monoterápiában kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma kezelésére javallott olyan felnőtteknél és legalább 3 éves gyermekeknél és serdülőknél, akik sikertelen autológ őssejt-transzplantáción (ASCT) estek át, vagy akik nem alkalmasak az ASCT-kezelésre, és legalább két korábbi kezelést kaptak.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 7b17) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Hipometiláló szerekkel kombinálva olyan újonnan diagnosztizált akut myeloid leukémiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik nem alkalmasak intenzív kemoterápiára.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06078 venetoklax

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ



#### 7d1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Bendamusztinnal és rituximabbal kombinációban alkalmazva a relapszusos/refrakter diffúz nagy B-sejtes lymphomában (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) szenvedő olyan felnőtt betegek kezelésére, akik nem alkalmasak hemopoetikus őssejt-transzplantációra. Amennyiben a beteg 3 ciklus kezelést követően nem kerül legalább parciális remisszióba PET-CT alapján, a kezelés leállítandó.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06090 polatuzumab vedotin

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

### 8a3) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

#### 8a4) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztitikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció, finanszírozási protokoll szerint.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06022 afatinib

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8a6) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Docetaxellel kombinációban, felnőtt betegek lokálisan előrehaladott, metasztatikus vagy lokálisan kiújult, szövettanilag adenocarcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrákjának (NSCLC) kezelésére javallott az első vonalbeli kemoterápia után.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06023 nintedanib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8a7) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Immunterápia a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőrák (adenocarcinoma vagy laphámsejtes) kezelésére felnőtteknél, az alkalmazási előírásban nevesített biomarkernek megfelelően, a finanszírozási eljárásrend alapján.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06002 atezolizumab  
06018 ipilimumab  
06024 nivolumab  
06025 pembrolizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8a8) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK)-pozitív, előrehaladott, nem kissejtes tüdőcarcinoma (NSCLC) kezelésére, finanszírozási eljárásrend alapján.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06072 crizotinib  
06001 alektinib  
06085 brigatinib  
06098 lorlatinib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8a9) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

EGFR exon 19 deléció vagy exon 21 szubsztitúciós mutációt tartalmazó II–IIIa stádiumú nem-kissejtes tüdőcarcinómában (NSCLC) teljes tumorresekción követő adjuván kezelésre vagy lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) T790M mutáció-pozitív, nem-kissejtes tüdőcarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, a finanszírozási eljárásrend szerint.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06049 osimertinib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8a10) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Lokálisan előrehaladott, nem reszekálható, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknek a daganatában a tumorsejtek  $\geq 1\%$ -a PD-L1 (Programmed death-ligand 1)-expressziót mutatnak, és akiknek a betegsége a platina-alapú kemoirradiáció után nem progrediált.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06048 durvalumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház



## 8a11) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) és Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK) mutációt nem hordozó, nem-kissejtes tüdőcarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek első vonalbeli kezelésére, finanszírozási eljárásrend szerint.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8a12) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

BRAF V600 mutáció-pozitív, előrehaladott nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő, megfelelő állapotú, felnőtt betegek kezelésére, amennyiben lokális definitív ellátás nem végezhető, a finanszírozási eljárásrend szerint.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06019 dabrafenib

06007 trametinib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8b) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Nem reszekábilis szövettanilag igazolt malignus pleuralis mesotheliomában szenvedő, ECOG 0-1 státuszú felnőttek elsővonalbeli kezelésére, onkoteam döntés alapján, aktív autoimmun betegség hiánya esetén.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06018 ipilimumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	U564	Református Pulmonológiai Centrum, Törökbálint
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8c1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

IHC HER2+++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokálisan előrehaladott távoli áttétet nem adó (beleértve a gyulladásos betegséget is), vagy 2 cm-nél nagyobb átmérűjű korai emlőkarcinóma neoadjuváns (primer szisztémás) kezelése esetén a neoadjuváns terápia esetében a neoadjuváns és adjuváns kezelés összesített időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll alkalmazása esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.

HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinóma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első választandó terápiaként ismét alkalmazható.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8c2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma elsõvonalbeli kezelésére, valamint epithelialis petefészek-, petevezeték- és primer peritonealis daganat paclitaxel kombinációban kezelésére progresszióig.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 8c3) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére, amennyiben antraciklin, taxán és metasztatikus kezelésben alkalmazott trastuzumab kezelés után progresszió lép fel. A kezelés progresszióig folytatható.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06061 lapatinib  
06009 trastuzumab emtanzine

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

#### 8c4) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06008 pertuzumab

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 8c5) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Kemoterápiával kombinációban olyan lokálisan kiújuló, nem reszekábilis, vagy metasztatizáló, tripla negatív emlőrákban szenvedő felnőttek kezelésére, akiknél a daganat CPS  $\geq 10$  pontszám mellett expresszál PD-L1-et, és akik a nem reszekábilis vagy metasztatikus betegség kezelésére korábban nem kaptak kemoterápiás kezelést.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház



## 8c6) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Nab-paklitaxellel kombinációban inoperábilis, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus tripla-negatív emlőcarcinomában (TNBC) szenvedő olyan felnőtt betegek kezelésére, akiknél a tumor PD-L1 expressziója  $\geq 1\%$  és akik nem kaptak korábban kemoterápiát metasztatikus betegségük kezelésére.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06002 atezolizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8d1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és ciszplatin-tartalmú radio-kemoterápia alkalmazhatatlansága esetén indokolt.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8d2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Metasztatikus/rekurráló fej-nyak carcinoma kezelésére platina alapú kemoterápiával kombinálva alkalmazható, amennyiben megelőző kemoterápiára nem került sor – míg a megelőző cetuximabbal kombinált radio-kemoterápia kizáró ok.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 8d3) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Jól differenciált pajzsmirigy-rák miatt thyroidectomián és radiojód ablációs kezeléssel átesett betegeknél a betegség kiújulásának igazolására akik pajzsmirigyhormon-szuppressziós terápiában (THST) részesülnek, valamint a hormonszuppressziós kezelés elhagyása szempontjából magas kockázatúnak számítanak, és akiknél THST mellett nincs kimutatható mennyiségű, vagy csak mérsékelten emelkedett szérum tireoglobulin (TG) (<20 ng/ml) észlelhető a következő megjegyzések figyelembevételével:

- Az rhTSH stimuláció előtt kötelező a TSH, thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin meghatározás, valamint a nyaki ultrahang elvégzése.
- Nem kell diagnosztikus célú rhTSH stimulációt végezni:
- akinél egyértelmű a maradék betegség (recidiva),
- citológiai igazolt maradék betegség esetén.
- A klinikailag progrediáló, de normális thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin szintű betegek esetében a maradék betegség kizárására az rhTSH stimulációt követő thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin, illetve szükség esetén teljes test I-131-szcintigráfia elvégzése szükséges.
- Anti-thyreoglobulin pozitív betegek esetében minden esetben szükséges teljes test I-131-szcintigráfia végzése rhTSH stimuláció után.

Jól differenciált pajzsmirigy-rák miatt near-total vagy total thyroidectomián átesett betegeknél, akiknél nincs a pajzsmirigy-rák távoli metasztázisára utaló bizonyíték, a reziduális pajzsmirigy-szövet 30 mCi (1,1 GBq) – 100 mCi (3,7 GBq) tartományban radioaktív jódal történő ablációját megelőző stimulálásra.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06080 alfa-tirotropin

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	2095	Váci Jávorszky Ödön Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

#### 8d4) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Definitív lokális terápiával nem kezelhető, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus fej-nyaki laphámsejtes karcinómában (SCCHN) szenvedő, stabil, jó általános állapotú (ECOG 0-1) felnőtt betegek kezelésére, akik az elsóvonalas platina alapú terápia mellett 6 hónapon belül progrediáltak.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8d5) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Monoterápiában, vagy platina és 5-fluorouracil (5-FU) tartalmú kemoterápiával kombinációban olyan metasztatizáló vagy nem reszekábilis, kiújuló fej-nyaki laphámsejtes carcinómában szenvedő, jó állapotú (ECOG 0-1) felnőttek első vonalbeli kezelésére, akiknél a daganat CPS  $\geq 1$  pontszám mellett expresszál PD-L1-et, ahol definitív lokális terápiás ellátás már nem jön szóba.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8d6) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Nem reszekálható, előrehaladott, kiújuló vagy metasztatikus laphámsejtes nyelőcsőrák elsővonalbeli kezelésére felnőtteknél, vagy korábbi fluoropirimidin- és platinaalapú kombinált kemoterápia után, kemoterápia rezisztencia esetén, jó általános állapotú (ECOG: 0 és 1) felnőttek részére, aktív központi idegrendszeri áttét, autoimmun betegség és immunszuppresszív kezelés hiánya esetén, akiknél definitív lokális terápia nem jön szóba.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8e2.1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.1. pont szerint folytatható az ellátás.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház



## 8e2.2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchímás érintettséggel rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.2. pont szerint folytatható az ellátás.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 8e2.3) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.3. pont szerint folytatható az ellátás.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 8e3.1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálabilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progressziál, cetuximab ismét alkalmazható.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 8e3.2) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben résztvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progressziál, panitumumab ismét alkalmazható.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

### 8e3.3) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételt alkalmazható.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8f) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

A trastuzumab kezelést CX protokollal kombinálva, azon IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív metasztatikus gyomor carcinomás betegek elsővonalbeli kezelésére, akik korábban kemoterápiás kezelésben nem részesültek, és akiknél sem peritonealis érintettség, sem ascites nem áll fenn. A kezelés progresszióig folytatható.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8f1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Fluoropirimidin és platina alapú kemoterápiával kombinálva a gyomor, a gastroesophagealis junkció (GEJ) vagy a nyelőcső HER2-negatív, az onkoteam sebésze által irresecabilisnak tartott, locoregionális besugárzásban részesült, vagy arra nem alkalmas, előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinomájában szenvedő, olyan jó állapotú (ECOG 0-1) felnőttek elsővonalbeli kezelésére, akiknél a daganat CPS  $\geq$  5 PD-L1-expressziót mutat, a finanszírozási eljárásrend szerint.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8g) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Előrehaladott vesesejtes carcinoma kezelésére felnőtteknél, a finanszírozási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab  
06018 ipilimumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház



#### 8h) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Felnőttek irrezekábilis vagy metasztatikus, konvencionális SSA kezelés után radiológiai progressziót mutató, jól differenciált (G1 és G2), szomatosztatin-receptor-pozitív gasztroentero-pankreatikus neuroendokrin tumorainak (GEP-NET) kezelésére, onkoteam döntés alapján.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06045 lutécium (177Lu)-oxodotreotid

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház

## 8i1) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus urothelialis carcinoma első vonalú kezelésére jó általános állapotú (ECOG: 0 és 1) felnőtteknél, aktív központi idegrendszeri áttét, autoimmun betegség, előzetes immunterápia és immunszuppresszív kezelés hiánya esetén, akiknél definitív lokális terápia nem jön szóba, és akiknél a perioperatív kezelés óta legalább 1 év eltelt, továbbá akik progressziómentesek minimum 4 ciklus platinaalapú kemoterápia után, a finanszírozási eljárásrend szerint.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06093 avelumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8j) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Előrehaladott (FIGO III. és IV. stádium), BRCA1/2-mutációt hordozó (csírvonal és/vagy szomatikus), vagy újonnan diagnosztizált HRD pozitív, high grade epithelialis ovarium, petevezeték vagy primer peritonealis carcinomában szenvedő, felnőtt betegek fenntartó kezelésére, akik aplatina-alapú kemoterápia befejezése után reagálnak a terápiára (teljes vagy részleges remisszió).

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06086 olaparib  
06036 bevacizumab  
06094 niraparib

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 8k) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification–BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelésére, jó májfunkció (Child Pugh A osztály) és jó általános állapot (ECOG 0-1) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam (májsebészi véleménnyel kiegészített) dokumentált döntése alapján, progresszióig.

Kizáró tényező az aktív autoimmun betegség, nem megfelelően kezelt, vérzési rizikóval járó nyelőcső/gyomor varicositas, egyidejű HCV és HBV pozitivitás, napi NSAID szedés.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

06002 atezolizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház

## 9a) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Akut agyi embolisatio (stroke) thrombolytikus kezelésére.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1084	Bajai Szent Rókus Kórház
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
02	N590	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház, Gyula
04	R730	Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
06	M934	Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N581	Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
10	1876	Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1903	Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	2095	Váci Jávorszky Ödön Kórház
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
13	2162	Siófoki Kórház-Rendelőintézet
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
14	S908	Szent Damján Görögkatolikus Kórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
19	2747	Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2879	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
20	2880	Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	S827	Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
20	U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

**9b) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:**

Haemodynamikai zavarokat okozó masszív tüdőembolia thrombolytikus kezelésére.

**OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:**

06042 alteplase

**ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:**

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1084	Bajai Szent Rókus Kórház
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
02	N590	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
03	1243	Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház, Gyula
04	1335	Kazincbarcikai Kórház
04	1407	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
04	N684	Ózdi Almási Balogh Pál Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	1454	Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
06	M934	Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1644	Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	2899	Mátrai Gyógyintézet
09	N581	Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
09	N682	Gyöngyösi Bugát Pál Kórház
10	1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
10	1876	Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1903	Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
12	2095	Váci Jávorszky Ödön Kórház
12	N593	Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
13	2162	Siófoki Kórház-Rendelőintézet
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
14	S908	Szent Damján Görögkatolikus Kórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
15	2378	Karcagi Kátai Gábor Kórház
15	N586	Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
15	N596	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
16	N582	Dombóvári Szent Lukács Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	2535	Ajkai Magyar Imre Kórház
18	2586	Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2703	Keszthelyi Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
19	2747	Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház
19	N597	Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő
20	2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	2879	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
20	2880	Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet
20	2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2896	Gottsegen György Országos Kardiiovaszkuláris Intézet
20	2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	M915	Betegápoló Irgalmas Rend
20	N511	Budapesti Szent Margit Kórház
20	S827	Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
20	U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
20	U909	Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

### 9c) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Akut ST elevációval járó myocardialis infarctus kezelésére, amennyiben invazív haemodynamikai beavatkozásra nincs lehetőség, vagy terápiás időablakon belül nem elérhető.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1084	Bajai Szent Rókus Kórház
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
02	N590	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
03	1243	Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház, Gyula
04	1407	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	1454	Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
06	M934	Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1644	Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1903	Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
12	N593	Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
15	N586	Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
15	N596	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
20	2879	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
20	M915	Betegápoló Irgalmas Rend
20	U909	Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 10) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) kezelésére.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06040 ranibizumab  
06041 verteporfin  
06029 aflibercept  
06099 faricimab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ



## 11) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Fabry-betegség ( $\alpha$ -galaktozidáz A hiány).

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06030 agalsidase beta  
06032 agalsidase alfa

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

## 12) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a preventív kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.

## OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06043 palivizumab

## ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
02	1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
03	R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
06	1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
07	1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
07	1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
09	N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
10	1876	Komárom - Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház
11	1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
15	2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
16	2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
18	N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
19	2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
20	2872	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2880	Észak-budai Szent János Centrumkórház
20	2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet
20	2896	Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház

### 13) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése, valamint a Kawasaki szindróma kezelése.

### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06044 humán normál immunglobulin

### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
14	N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
20	2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
20	2878	Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

#### 14) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab  
06025 pembrolizumab  
06018 ipilimumab  
06019 dabrafenib  
06020 vemurafenib  
06006 cobimetinib  
06007 trametinib

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

#### 14a) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:

A nyirokcsomókat érintő vagy metasztatikus melanomában szenvedő, teljes tumorresekción átesett felnőttek adjuváns kezelésére.

#### OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab  
06025 pembrolizumab  
06019 dabrafenib  
06007 trametinib

#### ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

**15b) TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓ:**

Tüneteket okozó csontáttétes, kasztráció-rezisztens prosztaták kezelésére, akiknél viscerális metasztázis nem ismert és hematológiai statusuk megfelelő.

**OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:**

06017 rádium–223-diklorid

**ELSZÁMOLÁSRA JOGOSULT INTÉZMÉNYI KÖR:**

Megyekód	Int.kód	Intézmény név
01	U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
04	R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
05	U917	Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
08	U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
13	2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
17	N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
20	2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
20	2906	Országos Onkológiai Intézet
20	U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
20	U403	Észak-pesti Centrumkórház - Honvédkórház